паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші і підприємства

· **1.1 Ідентифікатор продукту**

· **Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml**

· **Артикул №** 473678
· **1.2 Важливе ідентифіковане застосування речовини/суміші і нерекомендовані застосування**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **Область застосування**
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
· **Категорія продукту** PC9a Coatings and paints, thinners, paint removers
· **Категорія процесу**
PROC7 Industrial spraying
PROC11 Non industrial spraying
· **Застосування речовини/суміші** Лак

· **1.3 Інформація щодо постачальника, який надає паспорт безпеки**
· **Виробник/постачальник:**
TIMI CREATION s.r.o.
Morseova 1126/5
301 00 Plzeň, Czech Republic
Tel: +420 705 108 018
Id. No.: 09121994
e-mail: jsroub@timic.cz

· **Відділ, який надає довідкову інформацію:** Department Product Safety
· **1.4 Телефон екстреного зв'язку:** Tel: +420 705 108 018

РОЗДІЛ 2: Можлива небезпека

· **2.1 Класифікація речовини або суміші**
· **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**



GHS02 полум'я

Aerosol 1 H222-H229 Надзвичайно займистий аерозоль. Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.



GHS08 небезпека для здоров'я людини

STOT RE 2 H373 Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.



GHS09 довкілля

Aquatic Chronic 2 H411 Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Спричиняє подразнення шкіри.
Eye Irrit. 2 H319 Спричиняє сильне подразнення очей.

(продовження на сторінці 2)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 1)

STOT SE 3	H336	Може спричинити сонливість або запаморочення.

· **2.2 Елементи маркування**
· **Маркування згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**
Продукт класифікований і позначений згідно з Розпорядженням CLP.
· **Піктограми загроз**



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· **Сигнальне слово** Небезпека

· **Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:**
Вуглеводні, C6-C7, н-алкани, ізоалкани, цикли, <5% н-гексан
реакційна маса етилбензолу та ксилолу
бутан-1-ол
· **Вказівки щодо небезпеки**

H222-H229	Надзвичайно займистий аерозоль. Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.
H315	Спричиняє подразнення шкіри.
H319	Спричиняє сильне подразнення очей.
H336	Може спричинити сонливість або запаморочення.
H373	Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.
H411	Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

· **Вказівки щодо безпеки**

P101	Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку.
P102	Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P210	Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.
P211	Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання.
P251	Не проколювати та не спалювати, навіть після використання.
P260	Не вдихати аерозолі.
P280	Надягнути захисні рукавички /засоби захисту очей.
P284	У разі недостатньої вентиляції використовувати засоби захисту органів дихання.
P302+P352	У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількості води з милом.
P312	При поганому самопочутті зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН /лікарю.
P410+P412	Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання вище 50 °C.
P501	Вміст/ємність утилізувати згідно з місцевими/регіональними/національними/ міжнародними приписами.

· **Додаткові дані:**
Без достатньої вентиляції можливе утворення вибухових сумішей.
· **2.3 Інші небезпеки**
· **Результати оцінювання PBT і vPvB**
· **PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):** Не застосовується
· **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):**
Не застосовується
· **Визначення властивостей, що руйнують ендокринну систему** Не застосовується

РОЗДІЛ 3: Склад/ інформація про складники

· **3.2 Хімічна характеристика: суміші**
· **Опис:** Суміш з нижченаведених речовин з безпечними домішками

(продовження на сторінці 3)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 2)

· **Небезпечні складники:**

Номер ЄС: 921-024-6	Вуглеводні, C6-C7, н-алкани, ізоалкани, цикли, <5% н-гексан Складається з: 110-54-3 н-гексан (2%) Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	25-<50%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	пропан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	20-<25%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	бутан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	12,5-<20%
Номер ЄС: 905-588-0	реакційна маса етилбензолу та ксилолу Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	5-<10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	ізобутан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6	бутан-1-ол Flam. Liq. 3, H226 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336	≥1-<2,5%

· **Речовини, що викликають найбільшу занепокоєність (SVHC)**

110-54-3	н-гексан

· **Додаткові вказівки:**
The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.
Xylol: Enthält Ethylbenzol CAS 100-41-4
Відповідно до чинного Додатку II REACH, концентрації речовин, що містяться в суміші, визначені.
Для класифікації аерозолів значення, що використовуються для розрахунку, можуть відрізнятися.
Цей продукт містить н-гексан (CAS 110-54-3) вище порогового значення 0,1% (мас.). н-гексан не додається до рецептури як речовина навмисно; його присутність зумовлена тим, що він є домішкою однієї з речовин, що використовуються у виробничому процесі. Включення до Списку кандидатів SVHC обумовлено притаманними властивостями н-гексану як речовини; однак, у концентрації, що міститься в речовині, яка використовується в нашому продукті, він не відповідає критеріям класифікації як CMR (канцерогенна, мутагенна або токсична для репродукції) речовина (див. таблицю в цьому розділі).
Текст наведених даних щодо небезпеки див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

· **4.1 Опис заходів першої допомоги**
· **Загальні вказівки:**
Симптоми отруєння можуть проявитись лише через кілька годин, тому необхідно забезпечити лікарський нагляд впродовж 48 годин після нещасного випадку.
· **При вдиханні:** У непритомному стані покласти на бік і перевозити у стабільному положенні на боці.
· **При контакті зі шкірою:** Негайно змити водою з милом і добре сполоснути.
· **При контакті з очима:**
Впродовж кількох хвилин промити очі під проточною водо, повіки тримати відкритими. При тривалих скаргах проконсультуватись з лікарем.
· **При потраплянні у шлунково-кишковий тракт:**
Дати випити багато води і забезпечити доступ свіжого повітря. Негайно викликати лікаря.

(продовження на сторінці 4)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 3)

· **4.2 Найважливіші симптоми та впливи, гострі та уповільненої дії**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **4.3 Покази для негайного звернення до лікаря та необхідність в особливому лікуванні**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

РОЗДІЛ 5: Заходи з пожежогасіння

· **5.1 Засоби пожежогасіння**
· **Відповідні засоби пожежогасіння:**
CO2, вогнегасний порошок або розсіяний струмінь води. Велику пожежу гасити розсіяним струменем води або спиртостійкою піною.
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
· **5.2 Особлива небезпека, яку може спричинити речовина або суміш**
При нагріванні або у випадку пожежі утворює отруйні гази.
· **5.3 Поради для пожежників -**
· **Спеціальне захисне спорядження:** Одягнути респіратор.

РОЗДІЛ 6: Заходи при випадковому потраплянні у навколишнє середовище

· **6.1 Заходи з забезпечення особистої безпеки, захисне обладнання та порядок дій в екстрених ситуаціях**
Одягнути респіратор.
Носити захисне спорядження. Незахищених осіб вивести з небезпечної зони.
Зберігати подалі від джерел займання.
· **6.2 Заходи з захисту навколишнього середовища:**
У випадку потрапляння у водойми або каналізацію повідомити компетентні органи.
Запобігати потраплянню в каналізацію/поверхневі/ґрунтові води.
· **6.3 Методи та матеріали для локалізації та прибирання:**
Забруднений матеріал утилізувати як відходи згідно з розділом 13.
Забезпечити достатню вентиляцію.
· **6.4 Посилання на інші розділи**
Інформацію щодо безпечного використання див. у розділі 7.
Інформацію про засоби індивідуального захисту див. у розділі 8.
Інформацію щодо утилізації див. у розділі 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

· **7.1 Застереження для безпечного використання**
Забезпечити хорошу вентиляцію/відсмоктування на робочому місці.
· **Вказівки щодо протипожежного захисту і вибухозахисту:**
Зберігати подалі від джерел займання – не палити.
Забезпечити наявність приладів індивідуального захисту органів дихання.

· **7.2 Умови для безпечного зберігання з врахуванням несумісності матеріалів**
· **Зберігання:**
· **Вимоги до складських приміщень та ємностей:**
Необхідно дотримуватись правил зберігання упаковок під тиском інертного газу, встановлених компетентними органами.
· **Вказівки щодо спільного зберігання з іншими матеріалами:** Не потрібний
· **Інші дані щодо умов зберігання:** Зберігати ємності щільно закритими.
· **Клас складського приміщення:** 2 B
· **7.3 Специфічне кінцеве застосування** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

(продовження на сторінці 5)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 4)

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / засоби індивідуального захисту

· **8.1 Контрольні параметри**

· **Складники з граничними значеннями, які потребують контролю на робочому місці**	
106-97-8 бутан	
GDK (UA)	довготривале значення: 300 mg/m³
реакційна маса етилбензолу та ксилолу	
GDK (UA)	довготривале значення: 50 mg/m³
IOELV (EU)	короткочасне значення: 442 mg/m³, 100 ppm довготривале значення: 221 mg/m³, 50 ppm Skin
71-36-3 бутан-1-ол	
GDK (UA)	довготривале значення: 10 mg/m³

· **Показники DNEL (виведений рівень відсутності впливу)**		
Вуглеводні, C6-C7, н-алкани, ізоалкани, цикли, <5% н-гексан		
орально	DNEL	1301 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
дермально	DNEL	13964 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)
	DNEL	1377 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
інгалятивно	DNEL	5306 mg/m³ (Worker, longterm systemic)
	DNEL	1131 mg/m³ (Consumer, longterm systemic)
реакційна маса етилбензолу та ксилолу		
орально	DNEL	1,6 mg/kg (Consumer, longterm systemic)
дермально	DNEL	180 mg/kg (Worker, longterm systemic)
інгалятивно	DNEL	211 mg/m³ (Worker, longterm systemic)
	DNEL	221 mg/m³ (Worker, longterm local)
	DNEL	442 mg/m³ (Worker, acute systemic)
	DNEL	289 mg/m³ (Worker, acute local)
	DNEL	14,8 mg/m³ (Consumer, longterm systemic)
	DNEL	260 mg/m³ (Consumer, acute systemic)
	DNEL	65,3 mg/m³ (Consumer, longterm local)
	DNEL	260 mg/m³ (Consumer, acute local)
71-36-3 бутан-1-ол		
орально	DNEL	3,125 mg/kg (Consumer, longterm systemic)
інгалятивно	DNEL	310 mg/m³ (Worker, longterm local)
	DNEL	55 mg/m³ (Consumer, longterm local)

· **Показники PNEC (виведений рівень мінімального впливу)**	
71-36-3 бутан-1-ол	
PNEC	0,082 mg/l (Freshwater)
PNEC	0,0082 mg/l (Seawater)
PNEC	2,25 mg/l (Sporadic release)
PNEC	2476 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC	0,178 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC	0,0178 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC	0,015 mg/kg (Soil)

· **Додаткові вказівки:** Основою послужили списки, чинні на момент укладення паспорта безпеки.

· **8.2 Обмеження і контроль впливу**

· **Додаткові вказівки щодо спорудження технічних установок:**
Додаткової інформації немає, див. у розділі 7.

(продовження на сторінці 6)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 5)

· **Засоби індивідуального захисту:**
· **Загальні заходи з захисту і гігієни:**
Зберігати подалі від продуктів харчування, напоїв і кормів для тварин.
Негайно зняти забруднений, просочений одяг.
Помити руки перед перервами або в кінці роботи.
Зберігати захисний одяг окремо.
Не вдихати гази/пари/аерозолі.
Уникати контакту з очима і шкірою.
Уникати контакту з очима.
· **Захист органів дихання:**



При короткочасних або незначних впливах носити респіратор; при інтенсивному або тривалому перебуванні під дією продукту використовувати респіратор/протигаз з автономною системою подачі повітря.

Фільтр A2/P3
· **Захист рук:**



Захисні рукавиці

· **Матеріал захисних рукавиць**
Бутилкаучук
Вибір відповідних рукавиць залежить не тільки від матеріалу, але й від інших якісних характеристик та відрізняється залежно від виробника.
· **Час проникання для матеріалу захисних рукавиць**
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Рукавички з бутилової гуми товщиною 0,4 мм стійкі до дії розчинника протягом 42-480 хвилин. В якості захисного заходу ми рекомендуємо користувачам та відповідальним за техніку безпеки вважати 42 хвилини тривалістю стійкості до дії розчинника. Ураховуючи дані розділу 3 цього Сертифіката безпечності матеріалу (SDS), в окремих випадках можна припустити більшу тривалість стійкості.
· **Захист очей:**



Захисні окуляри, які щільно прилягають

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

· **9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості**
· **Загальна інформація**

· **Агрегатний стан**	Аерозоль
· **Колір:**	Згідно з назвою продукту
· **Запах**	Характерний
· **Поріг сприймання запаху:**	Не визначено
· **Температура плавлення/область плавлення:**	Не визначено
· **Точка кипіння або початкова точка кипіння й інтервал скипання**	Не застосовується, тому що аерозоль
· **Займистість:**	Не застосовується
· **Межі вибухонебезпечності:**	
· **Нижня:**	1,5 Vol % (106-97-8 бутан)

(продовження на сторінці 7)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 6)

Верхня:	10,9 Vol % (74-98-6 пропан)
· **Точка займання:**	Не застосовується, тому що аерозоль
· **Самозаймистість:**	201 °C (Вуглеводні, C6-C7, н-алкани, ізоалкани, цикли, <5% н-гексан)
· **Температура розпаду:**	Не визначено
· **Рівень pH:**	Суміш нерозчинна (у воді).
· **В'язкість:**	
· **кінематична:**	Не визначено
динамічна:	Не визначено
· **Здатність до розчинення**	
· **вода:**	Не змішується або мало змішується.
· **Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода):**	Не визначено
· **Тиск пари при 20 °C:**	8300 hPa (74-98-6 пропан)
· **Тиск пари при 50 °C:**	16500 hPa
· **Щільність при 20 °C:**	0,7 g/cm³
· **Відносна щільність**	Не визначено
· **Щільність пари**	Не визначено
· **9.2 Інша інформація**	
· **Зовнішній вигляд:**	
· **Форма:**	Аерозоль
· **Важлива інформація щодо захисту здоров'я і навколишнього середовища, техніки безпеки тощо**	
· **Вибухонебезпечність:**	Не визначено
· **Вміст розчинників:**	
· **Органічні розчинники:**	85,3 %
· **VOC (ЄС) (леткі органічні сполуки)**	. 590,0 g/l
· **VOC-EU%**	85,20 %
· **Вміст твердих речовин:**	13,8 %
· **Зміна стану**	
· **Швидкість випаровування**	Не застосовується.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

· **10.1 Реактивність** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **10.2 Хімічна стабільність**
· **Термічний розпад / умови, яких необхідно уникати:** Не розпадається при належному застосуванні.
· **10.3 Можливість небезпечних реакцій** Даних за небезпечні реакції немає.
· **10.4 Умови, яких необхідно уникати** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **10.5 Несумісні матеріали:** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **10.6 Небезпечні продукти розпаду:** Даних за небезпечні продукти розпаду немає.

РОЗДІЛ 11: Інформація про токсичність

· **11.1 Інформація про класи небезпеки, що визначені в Регламенті (ЄС) № 1272/2008.**
· **Гостра токсичність:** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

· **Значення летальної дози LD/ летальної концентрації LC50, важливі для класифікації продукту:**

Вуглеводні, C6-C7, н-алкани, ізоалкани, цикли, <5% н-гексан		
орально	LD50	>5000 mg/kg (rat)
дермально	LD50	>2000 mg/kg (rat)
інгалятивно	LC50 / 4 h	>20 mg/m³ (rat)

(продовження на сторінці 8)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 7)

реакційна маса етилбензолу та ксилолу		
орально	LD50	3523 mg/kg (rat)
дермально	LD50	2000 mg/kg (rabbit)
інгалятивно	LC50 / 4 h	29000 mg/m³ (rat)
71-36-3 бутан-1-ол		
орально	LD50	2292 mg/kg (rat)
дермально	LD50	3430 mg/kg (rabbit)
інгалятивно	LC50 / 4 h	17000 mg/m³ (rat)

· **Первинна подразнююча дія:**
· **на шкіру:** Спричиняє подразнення шкіри.
· **на очі:** Спричиняє сильне подразнення очей.
· **Сенсибілізація:**
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
No sensitising effects known.
· **Мутагенність ембріональних клітин**
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Канцерогенність** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Токсична дія на репродуктивну функцію**
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Специфічна токсичність цільових органів (одноразовий вплив)**
Може спричинити сонливість або запаморочення.
· **Специфічна токсичність цільових органів (повторний вплив)**
Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.
· **Небезпека для функції дихання** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

РОЗДІЛ 12: Інформація, що стосується впливів на навколишнє середовище

· **12.1 Токсичність**

· **Токсичність для водних організмів:**	
Вуглеводні, C6-C7, н-алкани, ізоалкани, цикли, <5% н-гексан	
EC50 / 48 h	3 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)
EC50 / 72 h	30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 / 96 h	11,4 mg/l (oncorhynchus mykiss)
реакційна маса етилбензолу та ксилолу	
EC50 / 48 h	7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h	13,5 mg/l (fish)
71-36-3 бутан-1-ол	
LC50 / 96 h	1376 mg/l (fish)

· **12.2 Стійкість і здатність до розкладання** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.3 Потенціал до біонакопичення** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.4 Рухливість у ґрунті** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.5 Результати оцінювання PBT і vPvB**
· **PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):** Не застосовується
· **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):**
Не застосовується
· **12.6 Властивості, що руйнують ендокринну систему**
Продукт не містить речовин з властивостями, які руйнують ендокринну систему.
· **12.7 Інша шкідлива дія**
· **Примітка:** Отруйний для риб.
· **Додаткові екологічні вказівки:**
· **Загальні вказівки:**
Клас загрози забруднення води 2 (Самостійна класифікація): забруднює воду
Не зливати у ґрунтові води, водойми та каналізацію.

(продовження на сторінці 9)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 8)

Загрожує забрудненню питної води навіть при витоку у ґрунт у невеликій кількості.
При потраплянні у водойми отруйний для риб і планктону.
отруйний для водних організмів.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

· **13.1 Методи переробки відходів**
· **Рекомендація:** *Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не зливати у каналізацію.*

· **Європейський перелік відходів**	
08 01 11*	Відходи фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини
15 01 04	Металева упаковка
15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами

· **Неочищені упаковки:**
· **Рекомендація:** *Утилізувати згідно з приписами компетентних органів.*

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

· **14.1 Номер за класифікацією ООН або ідентифікаційний номер**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· **14.2 Належне відвантажувальне найменування згідно зі списком ООН**
· **ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))** 1950 АЕРОЗОЛІ, MARINE POLLUTANT/ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
· **IMDG (Міжнародний морський кодекс щодо перевезення небезпечних вантажів)** AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
· **IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)** AEROSOLS, flammable

· **14.3 Клас небезпеки вантажу**

· **ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))**



· **Клас** 2 5F Гази
· **Етикетка, яка вказує на небезпечний вантаж** 2.1

· **IMDG (Міжнародний морський кодекс щодо перевезення небезпечних вантажів)**



· **Клас** 2.1 Гази
· **Етикетка** 2.1

· **IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)**



· **Клас** 2.1 Гази
· **Етикетка** 2.1

(продовження на сторінці 10)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 9)

· **14.4 Група упаковки**	
· **ADR, IMDG, IATA**	відсутній
· **14.5 Небезпека для навколишнього середовища:**	Продукт містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища: Вуглеводні, C6-C7, н-алкани, ізоалкани, цикли, <5% н-гексан
· **Речовина, яке забруднює морське середовище:**	Символ (риба і дерево)
· **Спеціальне маркування (ADR):**	Символ (риба і дерево)
· **14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача**	Увага: Гази
· **Ідентифікаційний номер небезпеки (Число Кемлера):**	-
· **Номер EMS (міжнародний сервіс експрес-доставки пошти):**	F-D,S-U
· **Stowage Code**	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· **Segregation Code**	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· **14.7 Морські перевезення навалом у відповідності до інструментів MMO**	Не застосовується
· **Транспортування/додаткова інформація:**	
· **ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))**	
· **Обмежена кількість (LQ)**	1L
· **Категорія транспортування**	2
· **Код обмеження транспортування у тунелях**	D
· **IMDG (Міжнародний морський кодекс щодо перевезення небезпечних вантажів)**	
· **Izvzete koliuine (EQ)**	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· **Типові правила ООН (UN "Model Regulation"):**	UN 1950 АЕРОЗОЛІ, 2.1, MARINE POLLUTANT/ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

· **15.1 Нормативні положення про безпеку, здоров'я та навколишнє середовище / спеціальні нормативні положення щодо речовини або суміші**

· **Директива 2012/18/ЄС**
· **Небезпечні речовини за назвами - Додаток I** Жоден зі складників не міститься.
· **Категорія "Севезо"**
P3a
E2
· **Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог нижчого рівня небезпеки** 150 t
· **Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог вищого рівня небезпеки** 500 t

(продовження на сторінці 11)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 10)

· **Регламент (ЄС) № 2019/1021 про простійкі органічні забруднювачі**

Жоден зі складників не міститься.

· **Регламент (ЄС) № 1907/2006 Додаток XVII** Conditions of restriction: 3

· **Національні приписи:**

· **Інші правила, обмеження та заборонні норми**

· **Речовини, що викликають особливе побоювання (SVHC) - REACH, Стаття 57**

110-54-3	н-гексан

· **15.2 Оцінка безпечності речовини:** Оцінка безпечності речовини не проводилась.

РОЗДІЛ 16: Інші дані

Дані ґрунтуються на сучасному рівні наших знань, проте вони не є гарантією властивостей продукту і не є підставою для договірних правових відносин.
Цей паспорт безпеки відповідає Регламенту (ЄС) № 1907/2006, стаття 31, зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2020/878.

· **Важливі фрази**
H220 Надзвичайно займистий газ.
H225 Дуже займиста рідина та її пара.
H226 Легкозаймиста рідина та її пара.
H280 Містить газ під тиском; може вибухати під час нагрівання.
H302 Шкідливо при проковтуванні.
H304 Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи.
H312 Шкідливо при контакті зі шкірою.
H315 Спричиняє подразнення шкіри.
H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
H332 Шкідливо при вдиханні.
H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.
H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.
H373 Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.
H411 Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
· **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**
Дані базуються на внутрішніх технічних даних і технічних даних від постачальників.
При визначенні класифікації суміші для здоров'я і навколишнього середовища газ-носій не береться до уваги при визначенні класифікації суміші.
· **Номер попередньої версії:** 14
· **Скорочення і абревіатури:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Flammable gases – Category 1A
Aerosol 1: Aerosols – Category 1
Press. Gas (Comp.): Gases under pressure – Compressed gas
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2

(продовження на сторінці 12)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.08.2026 *версія № 15* *змінена версія від: 03.08.2026*

Торгова назва: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продовження сторінки 11)

Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2